

Las comunidades españolas con un índice **menor de mortalidad** por consumo de tabaco son:
Castilla León y La Rioja,
 Ambas con un **menor consumo** de tabaco respecto al resto de comunidades.

ÍNDICE DE MUERTES POR TABACO EN ESPAÑA			
COMUNIDADES AUTÓNOMAS	% mortalidad por tabaco	AÑO DATOS	MUERTES AL AÑO
ANDALUCÍA	14,6	2002 ¹	10.000
ARAGÓN	~12,75	2001 ²	~1.642,5
ASTURIAS	22	2001 ³	~2.500
BALEARES	-	2004 ⁴	3.700
CANARIAS	20	2000 ⁵	2.245
CANTABRIA	14,3	2003 ⁶	-
CASTILLA LEON	9,37	2001 ⁷	-
CASTILLA LA MANCHA	18	2002 ⁸	2.973
CATALUÑA	16,4	2002 ⁹	~9.000
CEUTA	No hay datos	-	-
EXTREMADURA	18	2002 ¹⁰	1.800
GALICIA	15	2000 ¹¹	4.426
LA RIOJA	-	2004 ¹²	538
MADRID	16	2003 ¹³	6.000
MELILLA	No hay datos	-	-
MURCIA	15	2004 ¹⁴	~1.500
NAVARRA	14	1997 ¹⁵	3.372
COMUNIDAD VALENCIANA	20,03	2002 ¹⁶	-
PAIS VASCO	14	2003 ¹⁷	2.500

¹ Álvarez-Sala Walter, J.L. y Riesco Miranda, J.A.: *Situación actual del control, diagnóstico y tratamiento del tabaquismo en España* en *Prevención del Tabaquismo*. Vol. 7, supl. 2, noviembre 2005

² Cascán Herreros, M.P. y Pérez Trullén, A.: *Prevención y tratamiento del tabaquismo en la Comunidad Autónoma de Aragón* *Prevención del Tabaquismo*. Vol. 7, supl. 2, noviembre 2005

³ Resolución 3 agosto del 2001. BOPA N° 204, 1 septiembre 2001. Documento electrónico disponible en en URL, http://www.etsimo.uniovi.es/bopa/2001/09/11512_01.htm

⁴ (2004): **3.700 personas mueren al año en Baleares por consumo de tabaco**. *El mundo, El día de Baleares*. Artículo disponible en: http://www.elmundo-eldia.com/2004/10/13/illes_balears/1097687780.html

⁵ López García, J.: *Control y tratamiento del tabaquismo en la Comunidad Canaria*. *Prevención del Tabaquismo*. Vol. 7, supl. 2, noviembre 2005

⁶ Artículo disponible en: <http://www.diariomedico.com/edicion/noticia/0.2458.234630.00.html>

⁷ Santos Zarza EF; Valero Juan LF; Sáenz González MC: *Mortalidad atribuible al consumo de tabaco en Castilla y León*. *Aten Primaria*;27(3):153-8, 2001 Feb 28.

⁸ Criado-Álvarez, J.J.; Morant, C. y Lucas Veguillas, A: *Mortalidad atribuible al consumo de tabaco en los años 1987 y 1997 en castilla-la mancha, España* en *Rev. Esp. Salud Pública*. Vol.76.no.1.Madrid. Feb. 2002. Documento electrónico disponible en URL, http://www.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272002000100004&lng=en&nrm=iso

⁹ Saltó, E. y Sampablo, I.: *La prevención del tabaquismo en Cataluña* en *Prevención del Tabaquismo*. Vol. 7, Supl. 2, Madrid. Nov. 2005

¹⁰ Márquez Pérez, F.L.: *Situación del tabaquismo en Extremadura* en *Prevención del Tabaquismo*. Vol. 7, Supl. 2, Madrid. Nov. 2005

¹¹ Bandrés Gimeno, R. y Ampudia Herrero, V.: *Situación actual del control del tabaquismo en Galicia* en *Prevención del Tabaquismo*. Vol. 7, Supl. 2, Madrid. Nov. 2005

¹² *Mortalidad por causas relacionadas con el consumo de tabaco* en *Indicadores de instituciones sanitarias*. Boletín del observatorio riojano sobre drogas. Disponible en URL: http://www.larioja.org/infodrogas/area2/punto2/instituciones_sanitarias.htm#4

¹³ Rodríguez Hermosa, J.L. y otros: *Prevención y tratamiento del tabaquismo en la Comunidad de Madrid* en *Prevención del Tabaquismo*. Vol. 7, Supl. 2, Madrid. Nov. 2005

¹⁴ http://actualidad.terra.es/provincias/murcia/articulo/concejalía_sanidad_ofrecera_asesoramiento_empresas_287764.htm

¹⁵ Disponible en: <http://www.cfnavarra.es/salud/anales/textos/vol20/n1/revis1a.html>

¹⁶ *Sanidad implanta un sistema para conocer en tiempo real la incidencia del cáncer*. *Panorama-Actual.es*. Mayo 2005. Disponible en URL en: <http://www.panorama-actual.es/noticias/not170699.htm>

¹⁷ Osborne, B.: *Incremento del cáncer de pulmón en las mujeres como consecuencia del aumento de las fumadoras* en *Berbés Asociados*. Mayo 2004. Documento disponible en URL en: http://www.acceso.com/display_release.html?id=18328

Esta tabla recoge los índices de mortalidad atribuible al consumo de tabaco en hombres y mujeres en los últimos estudios.

ESTILOS DE VIDA		
Mortalidad atribuible al consumo de tabaco. Hombres y Mujeres		
COMUNIDADES AUTÓNOMAS	Tasa ajustada por edad por 100.000 HOMBRES	Tasa ajustada por edad por 100.000 MUJERES
Andalucía	327,1	22,1
Aragón	241,9	10,3
Asturias	313,8	14,5
Baleares	319,0	30,9
Canarias	292,3	26,9
Cantabria	299,6	19,3
Castilla y León	218,7	12,5
Castilla - La Mancha	239,4	8,7
Cataluña	272,6	15,3
Comunidad Valenciana	310,6	18,1
Extremadura	285,4	8,6
Galicia	251,2	15,9
Madrid	234,7	23,7
Murcia	290,6	18,3
Navarra	223,3	19,6
País Vasco	281,9	28,5
La Rioja	218,7	15,4
Ceuta y Melilla	271,7	28,0

Fuente:

Instituto Nacional de Estadística. Defunciones según la Causa de Muerte 2000

Ministerio de Sanidad y Consumo. Encuesta Nacional de Salud 2001

Instituto Nacional de Estadística. Proyecciones de la Población de España calculadas a partir del Censo de Población de 1991

Elaboración: Dirección General de Salud Pública

Disponible en URL en:

<http://www.msc.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/atlas/atlasDatos.htm>

ÍNDICE DE FUMADORES HABITUALES				
COMUNIDADES AUTÓNOMAS	% POBLACION FUMADORES ¹⁸	INCR. /DESC. FUMADORES	% MUJER FUMADOR ¹⁹	% HOMBRE FUMADOR ²⁰
ANDALUCÍA	33	DESCENSO	24,9	41,1
ARAGÓN	30,2	DESCENSO	24,5	35,9
ASTURIAS	29	DESCENSO	25	33
BALEARES	-	DESCENSO	27,9	35,9
CANARIAS	29,87	No hay datos	21,8	38,4
CANTABRIA	28,62	No hay datos	20,75	37
CASTILLA LEON	24,85	DESCENSO	19,6	30,26
CASTILLA LA MANCHA	28	DESCENSO en hombres	18,82	37,06
CATALUÑA	32,1	Descenso en Hombres, aumento en mujeres	32,5	41,8
CEUTA Y MELILLA	26,81	No hay datos	17,71	36,16
EXTREMADURA	35,3	INCREMENTO	23,91	33,72
GALICIA	24,6	DESCENSO	17	33,4
LA RIOJA	25,2	DESCENSO	22,3	28,12
MADRID	33,01	DESCENSO	26,5	36,5
MURCIA	37,1	DESCENSO	33,6	40,6
NAVARRA	26,7	No hay datos	22,05	31,6
COMUNIDAD VALENCIANA	36	DESCENSO	23,8	36,71
PAIS VASCO	27,24	DESCENSO	25,21	29,31

¹⁸ Porcentaje de la población de cada comunidad que es fumador habitual.

¹⁹ Porcentaje de mujeres fumadoras habituales, de la población de mujeres de cada comunidad.

²⁰ Porcentaje de hombres fumadores habituales del total de hombres en una determinada comunidad.